



ANNEXE 3

FICHES SYNTHETIQUES POUR LES STATIONS QUANTITATIVES

STATION Ab 4 Smith:





SECTEUR Abers-Côtes des légendes


REFERENCE	Ab 4	
Mission	AAMP Lot 4-Abers	
Date	01/06/2010	
Lat/Long en DD	4°28,32	48°38,80
Ellipsoïde	WGS 84	
Profondeur en m	8	

	% fractions	% classes
Galet	0,00	9,88
Gravier	9,88	
Sable très grossier	20,72	20,72
Sable grossier	29,54	65,78
Sable moyen	36,24	
Sable fin	3,06	3,41
Sable très fin	0,36	
Vase	0,20	0,20
Total	100,00	100,00


% MO	1,13
Médiane (µm)	612,4
Moyenne (µm)	714,2
Moyenne (φ)	0,486
Ind. de classement	2,073
Ind. d'asymétrie (φ)	-0,292

Ouverture en µm	refus en g	% fréquence	% cumulé
0	0,40	0,16	0,16
45	0,10	0,04	0,20
63	0,40	0,16	0,36
90	0,50	0,20	0,56
125	1,70	0,67	1,23
180	6,00	2,38	3,61
250	25,90	10,28	13,90
355	65,40	25,96	39,86
500	44,20	17,55	57,40
710	30,20	11,99	69,39
1000	52,20	20,72	90,12
2000	18,00	7,15	97,26
3150	4,80	1,91	99,17
5000	2,10	0,83	100,00
6300	0,00	0,00	100,00
10000	0,00	0,00	100,00
64000	0,00	0,00	100,00
Total	251,90	100,00	





STATION Ab 7 Smith:





SECTEUR Abers-Côtes des légendes

REFERENCE	Ab 7
Mission	AAMP Lot 4-Abers
Date	30/05/2010
Lat/Long en DD	4°29,61 48°41,19
Ellipsoïde	WGS 84
Profondeur en m	54

	% fractions	% classes
Galet	0,00	21,30
Gravier	21,30	
Sable très grossier	49,55	49,55
Sable grossier	28,25	
Sable moyen	0,85	
Sable fin	0,06	0,06
Sable très fin	0,00	
Vase	0,00	0,00
Total	100,00	100,00


% MO	1,61
Médiane (µm)	1338,6
Moyenne (µm)	1358,7
Moyenne (φ)	-0,442
Ind. de classement	1,715
Ind. d'asymétrie (φ)	-0,068

Ouverture en µm	refus en g	% fréquence	% cumulé
0	0,00	0,00	0,00
45	0,00	0,00	0,00
63	0,00	0,00	0,00
90	0,00	0,00	0,00
125	0,10	0,03	0,03
180	0,10	0,03	0,06
250	0,20	0,06	0,12
355	2,70	0,79	0,91
500	27,90	8,15	9,06
710	68,80	20,10	29,16
1000	169,60	49,55	78,70
2000	51,80	15,13	93,84
3150	15,40	4,50	98,33
5000	2,80	0,82	99,15
6300	1,90	0,56	99,71
10000	1,00	0,29	100,00
64000	0,00	0,00	100,00
Total	342,30	100,00	





STATION Ab 8 Smith:





SECTEUR Abers-Côtes des légendes


REFERENCE	Ab 8	
Mission	AAMP Lot 4-Abers	
Date	01/06/2010	
Lat/Long en DD	4°29,48	48°38,58
Ellipsoïde	WGS 84	
Profondeur en m	17	

	% fractions	% classes
Galet	0,00	74,63
Gravier	74,63	
Sable très grossier	21,69	21,69
Sable grossier	2,98	3,47
Sable moyen	0,49	
Sable fin	0,18	0,21
Sable très fin	0,04	
Vase	0,00	0,00
Total	100,00	100,00


% MO	2,09
Médiane (µm)	3279,3
Moyenne (µm)	3902,3
Moyenne (φ)	-1,964
Ind. de classement	2,923
Ind. d'asymétrie (φ)	-0,305

Ouverture en µm	refus en g	% fréquence	% cumulé
0	0,00	0,00	0,00
45	0,00	0,00	0,00
63	0,10	0,04	0,04
90	0,00	0,00	0,04
125	0,20	0,07	0,11
180	0,30	0,11	0,21
250	0,50	0,18	0,39
355	0,90	0,32	0,70
500	2,20	0,77	1,47
710	6,30	2,21	3,68
1000	61,90	21,69	25,37
2000	65,80	23,06	48,42
3150	51,70	18,11	66,54
5000	18,60	6,52	73,06
6300	25,70	9,00	82,06
10000	51,20	17,94	100,00
64000	0,00	0,00	100,00
Total	285,40	100,00	





STATION Ab 16 Smith:





SECTEUR Abers-Côtes des légendes


REFERENCE	Ab 16
Mission	AAMP Lot 4-Abers
Date	01/06/2010
Lat/Long en DD	4°33,87 48°38,95
Ellipsoïde	WGS 84
Profondeur en m	34





	% fractions	% classes
Galet	0,00	55,12
Gravier	55,12	
Sable très grossier	40,00	40,00
Sable grossier	3,99	4,48
Sable moyen	0,48	
Sable fin	0,29	0,39
Sable très fin	0,10	
Vase	0,02	0,02
Total	100,00	100,00

% MO	0,66
Médiane (µm)	2277,7
Moyenne (µm)	2468,3
Moyenne (φ)	-1,304
Ind. de classement	1,941
Ind. d'asymétrie (φ)	-0,148


Ouverture en µm	refus en g	% fréquence	% cumulé
0	0,00	0,00	0,00
45	0,10	0,02	0,02
63	0,20	0,05	0,07
90	0,20	0,05	0,12
125	0,50	0,12	0,24
180	0,70	0,17	0,41
250	0,90	0,22	0,63
355	1,10	0,27	0,90
500	3,80	0,92	1,81
710	12,70	3,07	4,89
1000	165,30	40,00	44,88
2000	73,90	17,88	62,76
3150	62,80	15,19	77,96
5000	67,60	16,36	94,31
6300	21,80	5,27	99,59
10000	1,70	0,41	100,00
64000	0,00	0,00	100,00
Total	413,30	100,00	







STATION Ab 31 Smith:



SECTEUR Abers-Côtes des légendes

REFERENCE	Ab 31	
Mission	AAMP Lot 4-Abers	
Date	01/06/2010	
Lat/Long en DD	4°37,04	48°34,86
Ellipsoïde	WGS 84	
Profondeur en m	6	

	% fractions	% classes
Galet	0,00	0,06
Gravier	0,06	
Sable très grossier	0,76	0,76
Sable grossier	8,40	
Sable moyen	36,09	44,49
Sable fin	50,92	
Sable très fin	3,11	54,03
Vase	0,66	
Total	100,00	100,00

% MO	1,29
Médiane (µm)	236,7
Moyenne (µm)	248,0
Moyenne (φ)	2,012
Ind. de classement	1,654
Ind. d'asymétrie (φ)	-0,189

Ouverture en µm	refus en g	% fréquence	% cumulé
0	1,60	0,48	0,48
45	0,60	0,18	0,66
63	1,90	0,57	1,24
90	8,40	2,54	3,77
125	75,30	22,74	26,51
180	93,30	28,18	54,69
250	73,00	22,05	76,74
355	46,50	14,04	90,79
500	18,60	5,62	96,40
710	9,20	2,78	99,18
1000	2,50	0,76	99,94
2000	0,20	0,06	100,00
3150	0,00	0,00	100,00
5000	0,00	0,00	100,00
6300	0,00	0,00	100,00
10000	0,00	0,00	100,00
64000	0,00	0,00	100,00
Total	331,10	100,00	

