



ANNEXE 1

STATIONS QUALITATIVES PLATEAU DU FOUR:

STATION Pf 1 Rallier:





SECTEUR - Plateau du Four -

REFERENCE	Pf 1	
Mission	AAMP Lot5-Plateau du Four	
Date	08/07/2010	
Lat/Long en DD	2°40,96	47°18,35
Ellipsoïde	WGS84	
Profondeur en m	31	

	% fractions	% classes
Galet	0,00	12,04
Gravier	12,04	
Sable très grossier	9,49	9,49
Sable grossier	10,46	20,08
Sable moyen	9,62	
Sable fin	15,80	33,94
Sable très fin	18,14	
Vase	24,44	24,44
Total	100,00	100,00

% MO	4,46	
Médiane (µm)	106,1	
Moyenne (µm)	121,7	
Moyenne (φ)	3,039	
Ind. de classement	2,412	Courbe bimodale
Ind. d'asymétrie (φ)	-0,330	Courbe bimodale

Ouverture en µm	refus en g	% fréquence	% cumulé
0	59,80	24,16	24,16
45	0,70	0,28	24,44
63	17,20	6,95	31,39
90	27,70	11,19	42,59
125	26,00	10,51	53,09
180	13,10	5,29	58,38
250	13,10	5,29	63,68
355	10,70	4,32	68,00
500	14,80	5,98	73,98
710	11,10	4,48	78,46
1000	23,50	9,49	87,96
2000	13,00	5,25	93,21
3150	9,50	3,84	97,05
5000	3,40	1,37	98,42
6300	3,90	1,58	100,00
10000	0,00	0,00	100,00
64000	0,00	0,00	100,00
Total	247,50	100	



STATION Pf 2 Rallier:





SECTEUR - Plateau du Four -

REFERENCE	Pf 2	
Mission	AAMP Lot5-Plateau du Four	
Date	08/07/2010	
Lat/Long en DD	2°39,75	47°17,97
Ellipsoïde	WGS84	
Profondeur en m	32	


	% fractions	% classes
Galet	0,00	29,89
Gravier	29,89	
Sable très grossier	10,03	10,03
Sable grossier	6,30	11,75
Sable moyen	5,44	
Sable fin	6,59	11,84
Sable très fin	5,25	
Vase	36,49	36,49
Total	100,00	100,00

% MO	11,59
Médiane (µm)	58,4
Moyenne (µm)	85,4
Moyenne (φ)	3,550
Ind. de classement	2,181
Ind. d'asymétrie (φ)	-0,795

Ouverture en µm	refus en g	% fréquence	% cumulé
0	36,90	35,24	35,24
45	1,30	1,24	1,24
63	2,30	2,20	2,20
90	3,20	3,06	3,06
125	4,40	4,20	4,20
180	2,50	2,39	2,39
250	2,50	2,39	2,39
355	3,20	3,06	3,06
500	2,70	2,58	2,58
710	3,90	3,72	3,72
1000	10,50	10,03	10,03
2000	12,80	12,23	12,23
3150	17,20	16,43	16,43
5000	1,30	1,24	1,24
6300	0,00	0,00	0,00
10000	0,00	0,00	0,00
64000	0,00	0,00	0,00
Total	104,70	100	



STATION Pf 3 Rallier:





SECTEUR - Plateau du Four -

REFERENCE	Pf 3	
Mission	AAMP Lot5-Plateau du Four	
Date	08/07/2010	
Lat/Long en DD	2°39,88	47°17,25
Ellipsoïde	WGS84	
Profondeur en m	29	

	% fractions	% classes
Galet	0,00	11,82
Gravier	11,82	
Sable très grossier	5,81	5,81
Sable grossier	8,31	
Sable moyen	14,06	22,36
Sable fin	27,09	
Sable très fin	9,07	36,17
Vase	23,83	
Total	100,00	100,00

% MO	5,96	
Médiane (μ m)	143,2	
Moyenne (μ m)	138,8	
Moyenne (ϕ)	2,849	
Ind. de classement	2,428	Courbe bimodale
Ind. d'asymétrie (ϕ)	-0,079	Courbe bimodale

Ouverture en μ m	refus en g	% fréquence	% cumulé
0	22,75	22,75	22,75
45	1,09	1,09	23,84
63	2,49	2,49	26,33
90	6,58	6,58	32,91
125	17,96	17,96	50,87
180	9,14	9,14	60,00
250	6,96	6,96	66,97
355	7,09	7,09	74,06
500	5,11	5,11	79,17
710	3,19	3,19	82,37
1000	5,81	5,81	88,18
2000	4,73	4,73	92,91
3150	4,86	4,86	97,77
5000	0,77	0,77	98,53
6300	0,77	0,77	99,30
10000	0,70	0,70	100,00
64000	0,00	0,00	100,00
Total	100,00	100	



STATION Pf 4 Rallier:





SECTEUR - Plateau du Four -

REFERENCE	Pf 4	
Mission	AAMP Lot5-Plateau du Four	
Date	08/07/2010	
Lat/Long en DD	2°41,01	47°17,36
Ellipsoïde	WGS84	
Profondeur en m	39	



	% fractions	% classes
Galet	0,00	22,07
Gravier	22,07	
Sable très grossier	6,83	6,83
Sable grossier	6,60	
Sable moyen	8,87	15,47
Sable fin	13,77	
Sable très fin	8,53	22,30
Vase	33,33	
Total	100,00	100,00

% MO	9,21	
Médiane (μ m)	67,8	
Moyenne (μ m)	98,1	
Moyenne (ϕ)	3,350	
Ind. de classement	2,319	Courbe bimodale
Ind. d'asymétrie (ϕ)	-0,687	Courbe bimodale

Ouverture en μ m	refus en g	% fréquence	% cumulé
0	27,90	31,74	31,74
45	1,40	1,59	33,33
63	2,90	3,30	36,63
90	4,60	5,23	41,87
125	7,20	8,19	50,06
180	4,90	5,57	55,63
250	4,60	5,23	60,86
355	3,20	3,64	64,50
500	3,10	3,53	68,03
710	2,70	3,07	71,10
1000	6,00	6,83	77,93
2000	5,00	5,69	83,62
3150	5,30	6,03	89,65
5000	1,10	1,25	90,90
6300	6,20	7,05	97,95
10000	1,80	2,05	100,00
64000	0,00	0,00	100,00
Total	87,90	100	



STATION Pf 5 Rallier:





SECTEUR - Plateau du Four -

REFERENCE	Pf 5	
Mission	AAMP Lot5-Plateau du Four	
Date	08/07/2010	
Lat/Long en DD	2°40,95	47°16,21
Ellipsoïde	WGS84	
Profondeur en m	43	


	% fractions	% classes
Galet	0,00	4,32
Gravier	4,32	
Sable très grossier	4,22	27,19
Sable grossier	11,98	
Sable moyen	15,21	
Sable fin	12,48	17,74
Sable très fin	5,27	
Vase	46,52	46,52
Total	100,00	100,00

% MO	11,40
Médiane (μ m)	62,2
Moyenne (μ m)	115,3
Moyenne (ϕ)	3,117
Ind. de classement	2,759
Ind. d'asymétrie (ϕ)	-0,804

Ouverture en μ m	refus en g	% fréquence	% cumulé
0	91,10	45,28	45,28
45	2,50	1,24	46,52
63	4,50	2,24	48,76
90	6,10	3,03	51,79
125	12,40	6,16	57,95
180	12,70	6,31	64,27
250	14,50	7,21	71,47
355	16,10	8,00	79,47
500	20,40	10,14	89,61
710	3,70	1,84	91,45
1000	8,50	4,22	95,68
2000	7,30	3,63	99,31
3150	1,30	0,65	99,95
5000	0,10	0,05	100,00
6300	0,00	0,00	100,00
10000	0,00	0,00	100,00
64000	0,00	0,00	100,00
Total	201,20	100	



STATION Pf 8 Rallier:





SECTEUR - Plateau du Four -

REFERENCE	Pf 8	
Mission	AAMP Lot5-Plateau du Four	
Date	08/07/2010	
Lat/Long en DD	2°39,88	47°14,96
Ellipsoïde	WGS84	
Profondeur en m	33	



	% fractions	% classes
Galet	0,00	14,24
Gravier	14,24	
Sable très grossier	44,34	44,34
Sable grossier	30,92	
Sable moyen	8,88	39,81
Sable fin	1,46	
Sable très fin	0,11	1,57
Vase	0,04	
Total	100,00	100,00

% MO	2,12
Médiane (μm)	713,8
Moyenne (μm)	582,1
Moyenne (ϕ)	0,781
Ind. de classement	1,648
Ind. d'asymétrie (ϕ)	0,587

Ouverture en μm	refus en g	% fréquence	% cumulé
0	0,00	0,00	0,00
45	0,10	0,04	0,04
63	0,10	0,04	0,07
90	0,20	0,07	0,15
125	1,20	0,45	0,60
180	2,70	1,01	1,61
250	8,10	3,04	4,65
355	15,60	5,85	10,49
500	28,90	10,83	21,33
710	53,60	20,09	41,42
1000	118,30	44,34	85,76
2000	30,60	11,47	97,23
3150	6,20	2,32	99,55
5000	0,70	0,26	99,81
6300	0,30	0,11	99,93
10000	0,20	0,07	100,00
64000	0,00	0,00	100,00
Total	266,80	100	



STATION Pf 9 Rallier:





SECTEUR - Plateau du Four -

REFERENCE	Pf 9	
Mission	AAMP Lot5-Plateau du Four	
Date	08/07/2010	
Lat/Long en DD	2°39,34	47°15,28
Ellipsoïde	WGS84	
Profondeur en m	32	


	% fractions	% classes
Galet	0,00	39,90
Gravier	39,90	
Sable très grossier	16,11	16,11
Sable grossier	8,50	13,49
Sable moyen	4,99	
Sable fin	4,33	
Sable très fin	3,27	7,60
Vase	22,89	22,89
Total	100,00	100,00

% MO	6,12
Médiane (µm)	59,8
Moyenne (µm)	100,7
Moyenne (φ)	3,311
Ind. de classement	2,515
Ind. d'asymétrie (φ)	-0,811

Ouverture en µm	refus en g	% fréquence	% cumulé
0	27,20	22,24	22,24
45	0,80	0,65	22,89
63	1,70	1,39	24,28
90	2,30	1,88	26,17
125	3,00	2,45	28,62
180	2,30	1,88	30,50
250	2,70	2,21	32,71
355	3,40	2,78	35,49
500	4,00	3,27	38,76
710	6,40	5,23	43,99
1000	19,70	16,11	60,10
2000	14,30	11,69	71,79
3150	16,10	13,16	84,96
5000	3,10	2,53	87,49
6300	5,10	4,17	91,66
10000	10,20	8,34	100,00
64000	0,00	0,00	100,00
Total	122,30	100	



STATION Pf 10 Rallier:





SECTEUR - Plateau du Four -

REFERENCE	Pf 10
Mission	AAMP Lot5-Plateau du Four
Date	08/07/2010
Lat/Long en DD	2°38,58 47°14,78
Ellipsoïde	WGS84
Profondeur en m	35



	% fractions	% classes
Galet	0,00	6,34
Gravier	6,34	
Sable très grossier	2,93	2,93
Sable grossier	5,21	14,17
Sable moyen	8,97	
Sable fin	25,94	45,54
Sable très fin	19,60	
Vase	31,01	31,01
Total	100,00	100,00

% MO	6,62	
Médiane (μ m)	107,4	
Moyenne (μ m)	107,6	
Moyenne (ϕ)	3,216	
Ind. de classement	2,089	Courbe bimodale
Ind. d'asymétrie (ϕ)	-0,172	Courbe bimodale

Ouverture en μ m	refus en g	% fréquence	% cumulé
0	67,40	29,48	29,48
45	3,50	1,53	31,01
63	13,50	5,91	36,92
90	31,30	13,69	50,61
125	46,10	20,17	70,77
180	13,20	5,77	76,55
250	10,80	4,72	81,27
355	9,70	4,24	85,52
500	7,00	3,06	88,58
710	4,90	2,14	90,72
1000	6,70	2,93	93,65
2000	5,70	2,49	96,15
3150	4,80	2,10	98,25
5000	2,00	0,87	99,12
6300	2,00	0,87	100,00
10000	0,00	0,00	100,00
64000	0,00	0,00	100,00
Total	228,60	100	



STATION Pf 11 Rallier:





SECTEUR - Plateau du Four -

REFERENCE	Pf 11	
Mission	AAMP Lot5-Plateau du Four	
Date	08/07/2010	
Lat/Long en DD	2°37,82	47°15,33
Ellipsoïde	WGS84	
Profondeur en m	32	



	% fractions	% classes
Galet	0,00	6,31
Gravier	6,31	
Sable très grossier	9,69	9,69
Sable grossier	16,66	
Sable moyen	16,81	33,47
Sable fin	14,94	
Sable très fin	9,04	23,98
Vase	26,55	
Total	100,00	100,00

% MO	6,51	
Médiane (µm)	138,9	
Moyenne (µm)	158,0	
Moyenne (φ)	2,662	
Ind. de classement	2,782	Courbe trimodale
Ind. d'asymétrie (φ)	-0,212	Courbe trimodale

Ouverture en µm	refus en g	% fréquence	% cumulé
0	49,80	25,14	25,14
45	2,80	1,41	26,55
63	6,90	3,48	30,04
90	11,00	5,55	35,59
125	17,00	8,58	44,17
180	12,60	6,36	50,53
250	16,10	8,13	58,66
355	17,20	8,68	67,34
500	17,40	8,78	76,12
710	15,60	7,87	84,00
1000	19,20	9,69	93,69
2000	7,60	3,84	97,53
3150	4,30	2,17	99,70
5000	0,50	0,25	99,95
6300	0,10	0,05	100,00
10000	0,00	0,00	100,00
64000	0,00	0,00	100,00
Total	198,10	100	



STATION Pf 12 Rallier:





SECTEUR - Plateau du Four -

REFERENCE	Pf 12	
Mission	AAMP Lot5-Plateau du Four	
Date	08/07/2010	
Lat/Long en DD	2°36,84	47°14,83
Ellipsoïde	WGS84	
Profondeur en m	26	


	% fractions	% classes
Galet	0,00	2,37
Gravier	2,37	
Sable très grossier	2,44	2,44
Sable grossier	3,21	
Sable moyen	3,51	6,72
Sable fin	38,09	
Sable très fin	24,20	62,29
Vase	26,18	
Total	100,00	100,00

% MO	5,54	
Médiane (µm)	117,6	
Moyenne (µm)	102,8	
Moyenne (φ)	3,283	
Ind. de classement	1,735	Courbe bimodale
Ind. d'asymétrie (φ)	0,187	Courbe bimodale

Ouverture en µm	refus en g	% fréquence	% cumulé
0	32,10	24,50	24,50
45	2,20	1,68	26,18
63	7,10	5,42	31,60
90	24,60	18,78	50,38
125	44,80	34,20	84,58
180	5,10	3,89	88,47
250	2,30	1,76	90,23
355	2,30	1,76	91,98
500	2,30	1,76	93,74
710	1,90	1,45	95,19
1000	3,20	2,44	97,63
2000	1,60	1,22	98,85
3150	0,80	0,61	99,46
5000	0,60	0,46	99,92
6300	0,10	0,08	100,00
10000	0,00	0,00	100,00
64000	0,00	0,00	100,00
Total	131,00	100	



STATION Pf 13 Rallier:





SECTEUR - Plateau du Four -

REFERENCE	Pf 13	
Mission	AAMP Lot5-Plateau du Four	
Date	08/07/2010	
Lat/Long en DD	2°36,74	47°15,83
Ellipsoïde	WGS84	
Profondeur en m	20	


	% fractions	% classes
Galet	0,00	8,49
Gravier	8,49	
Sable très grossier	10,55	10,55
Sable grossier	18,82	
Sable moyen	12,51	
Sable fin	20,73	28,45
Sable très fin	7,73	
Vase	21,16	21,16
Total	100,00	100,00

% MO	6,59	
Médiane (µm)	149,6	
Moyenne (µm)	166,0	
Moyenne (φ)	2,591	
Ind. de classement	2,799	Courbe bimodale
Ind. d'asymétrie (φ)	-0,174	Courbe bimodale

Ouverture en µm	refus en g	% fréquence	% cumulé
0	37,10	20,18	20,18
45	1,80	0,98	21,16
63	4,30	2,34	23,50
90	9,90	5,39	28,89
125	25,40	13,82	42,70
180	12,70	6,91	49,61
250	10,70	5,82	55,44
355	12,30	6,69	62,13
500	17,00	9,25	71,38
710	17,60	9,58	80,95
1000	19,40	10,55	91,51
2000	7,30	3,97	95,48
3150	5,60	3,05	98,53
5000	0,80	0,44	98,96
6300	1,90	1,03	100,00
10000	0,00	0,00	100,00
64000	0,00	0,00	100,00
Total	183,80	100	



STATION Pf 14 Rallier:





SECTEUR - Plateau du Four -

REFERENCE	Pf 14	
Mission	AAMP Lot5-Plateau du Four	
Date	08/07/2010	
Lat/Long en DD	2°37,60	47°16,29
Ellipsoïde	WGS84	
Profondeur en m	16	




	% fractions	% classes
Galet	0,00	1,20
Gravier	1,20	
Sable très grossier	3,18	3,18
Sable grossier	24,27	
Sable moyen	60,56	84,83
Sable fin	10,29	
Sable très fin	0,41	10,71
Vase	0,08	
Total	100,00	100,00

% MO	1,79
Médiane (µm)	419,4
Moyenne (µm)	437,9
Moyenne (φ)	1,191
Ind. de classement	1,655
Ind. d'asymétrie (φ)	-0,061

Ouverture en µm	refus en g	% fréquence	% cumulé
0	0,00	0,00	0,00
45	0,20	0,08	0,08
63	0,30	0,12	0,21
90	0,70	0,29	0,50
125	5,90	2,44	2,94
180	19,00	7,85	10,79
250	61,70	25,51	36,30
355	84,80	35,06	71,35
500	43,80	18,11	89,46
710	14,90	6,16	95,62
1000	7,70	3,18	98,80
2000	1,70	0,70	99,50
3150	0,70	0,29	99,79
5000	0,30	0,12	99,92
6300	0,20	0,08	100,00
10000	0,00	0,00	100,00
64000	0,00	0,00	100,00
Total	241,90	100	



STATION Pf 15 Rallier:





SECTEUR - Plateau du Four -

REFERENCE	Pf 15	
Mission	AAMP Lot5-Plateau du Four	
Date	08/07/2010	
Lat/Long en DD	2°36,58	47°16,90
Ellipsoïde	WGS84	
Profondeur en m	18	



	% fractions	% classes
Galet	0,00	15,20
Gravier	15,20	
Sable très grossier	11,40	11,40
Sable grossier	9,99	19,30
Sable moyen	9,31	
Sable fin	31,71	40,54
Sable très fin	8,83	
Vase	13,56	13,56
Total	100,00	100,00

% MO	4,25
Médiane (µm)	162,3
Moyenne (µm)	203,8
Moyenne (φ)	2,295
Ind. de classement	1,933
Ind. d'asymétrie (φ)	-0,494

Ouverture en µm	refus en g	% fréquence	% cumulé
0	0,00	12,82	12,82
45	2,00	0,75	13,57
63	6,00	2,24	15,80
90	17,70	6,59	22,40
125	68,70	25,60	47,99
180	16,40	6,11	54,10
250	11,30	4,21	58,31
355	13,70	5,10	63,42
500	14,10	5,25	68,67
710	12,70	4,73	73,40
1000	30,60	11,40	84,80
2000	16,00	5,96	90,76
3150	9,40	3,50	94,27
5000	3,80	1,42	95,68
6300	5,10	1,90	97,58
10000	6,50	2,42	100,00
64000	0,00	0,00	100,00
Total	234,00	100	



STATION Pf 16 Rallier:





SECTEUR - Plateau du Four -

REFERENCE	Pf 16	
Mission	AAMP Lot5-Plateau du Four	
Date	08/07/2010	
Lat/Long en DD	2°37,49	47°17,50
Ellipsoïde	WGS84	
Profondeur en m	12	

	% fractions	% classes
Galet	0,00	3,57
Gravier	3,57	
Sable très grossier	9,86	9,86
Sable grossier	23,95	
Sable moyen	34,61	58,56
Sable fin	21,48	
Sable très fin	5,03	26,51
Vase	1,51	
Total	100,00	100,00

% MO	3,70	Sable moyen
Médiane (μm)	305,5	
Moyenne (μm)	324,1	
Moyenne (ϕ)	1,625	
Ind. de classement	2,075	
Ind. d'asymétrie (ϕ)	-0,043	

Ouverture en μm	refus en g	% fréquence	% cumulé
0	2,90	1,22	1,22
45	0,70	0,29	1,51
63	3,60	1,51	3,02
90	8,40	3,52	6,54
125	24,20	10,15	16,69
180	27,00	11,33	28,02
250	41,20	17,28	45,30
355	41,30	17,32	62,63
500	31,40	13,17	75,80
710	25,70	10,78	86,58
1000	23,50	9,86	96,43
2000	3,00	1,26	97,69
3150	2,20	0,92	98,62
5000	0,30	0,13	98,74
6300	0,40	0,17	98,91
10000	2,60	1,09	100,00
64000	0,00	0,00	100,00
Total	238,40	100	



STATION Pf 17 Rallier:





SECTEUR - Plateau du Four -

REFERENCE	Pf 17	
Mission	AAMP Lot5-Plateau du Four	
Date	08/07/2010	
Lat/Long en DD	2°36,60	47°18,35
Ellipsoïde	WGS84	
Profondeur en m	18	

	% fractions	% classes
Galet	0,00	13,06
Gravier	13,06	
Sable très grossier	8,90	8,90
Sable grossier	7,59	
Sable moyen	8,13	15,73
Sable fin	6,78	
Sable très fin	6,24	13,01
Vase	49,30	
Total	100,00	100,00

% MO	10,41
Médiane (µm)	57,9
Moyenne (µm)	88,3
Moyenne (φ)	3,501
Ind. de classement	2,251
Ind. d'asymétrie (φ)	-0,809

Ouverture en µm	refus en g	% fréquence	% cumulé
0	105,60	47,72	47,72
45	3,50	1,58	49,30
63	6,20	2,80	52,10
90	7,60	3,43	55,54
125	8,80	3,98	59,51
180	6,20	2,80	62,32
250	7,60	3,43	65,75
355	10,40	4,70	70,45
500	7,70	3,48	73,93
710	9,10	4,11	78,04
1000	19,70	8,90	86,94
2000	14,70	6,64	93,59
3150	9,30	4,20	97,79
5000	2,90	1,31	99,10
6300	2,00	0,90	100,00
10000	0,00	0,00	100,00
64000	0,00	0,00	100,00
Total	221,30	100	



STATION Pf 18 Rallier:





SECTEUR - Plateau du Four -

REFERENCE	Pf 18	
Mission	AAMP Lot5-Plateau du Four	
Date	08/07/2010	
Lat/Long en DD	2°38,94	47°18,42
Ellipsoïde	WGS84	
Profondeur en m	26	



	% fractions	% classes
Galet	0,00	25,83
Gravier	25,83	
Sable très grossier	6,04	6,04
Sable grossier	8,96	
Sable moyen	9,10	18,06
Sable fin	7,04	
Sable très fin	4,45	11,49
Vase	38,58	
Total	100,00	100,00

% MO	11,34
Médiane (µm)	59,6
Moyenne (µm)	100,0
Moyenne (φ)	3,322
Ind. de classement	2,502
Ind. d'asymétrie (φ)	-0,813

Ouverture en µm	refus en g	% fréquence	% cumulé
0	56,50	37,52	37,52
45	1,60	1,06	38,58
63	3,10	2,06	40,64
90	3,60	2,39	43,03
125	5,40	3,59	46,62
180	5,20	3,45	50,07
250	6,80	4,52	54,59
355	6,90	4,58	59,17
500	7,80	5,18	64,35
710	5,70	3,78	68,13
1000	9,10	6,04	74,17
2000	9,30	6,18	80,35
3150	7,80	5,18	85,53
5000	2,10	1,39	86,92
6300	4,20	2,79	89,71
10000	15,50	10,29	100,00
64000	0,00	0,00	100,00
Total	150,60	100	



STATION Pf 23 Rallier:





SECTEUR - Plateau du Four -

REFERENCE	Pf 23
Mission	AAMP Lot5-Plateau du Four
Date	08/07/2010
Lat/Long en DD	2°37,949 47°15,765
Ellipsoïde	WGS84
Profondeur en m	17

	% fractions	% classes
Galet	0,00	53,16
Gravier	53,16	
Sable très grossier	8,11	22,44
Sable grossier	9,18	
Sable moyen	13,26	15,16
Sable fin	13,36	
Sable très fin	1,80	1,13
Vase	1,13	
Total	100,00	100,00

% MO	2,43	
Médiane (µm)	265,0	
Moyenne (µm)	295,2	
Moyenne (φ)	1,760	
Ind. de classement	2,071	Courbe trimodale
Ind. d'asymétrie (φ)	-0,153	Courbe trimodale

Ouverture en µm	refus en g	% fréquence	% cumulé
0	3,40	1,09	1,09
45	0,10	0,03	1,12
63	0,60	0,19	1,32
90	5,00	1,61	2,93
125	23,60	7,60	10,52
180	17,90	5,76	16,29
250	20,50	6,60	22,89
355	20,70	6,66	29,55
500	16,20	5,22	34,77
710	12,30	3,96	38,73
1000	25,20	8,11	46,84
2000	18,00	5,80	52,64
3150	15,80	5,09	57,72
5000	11,40	3,67	61,39
6300	25,40	8,18	69,57
10000	94,50	30,42	100,00
64000	0,00	0,00	100,00
Total	310,60	100	



STATION Pf 27 Rallier:

