

ANNEXE 3

STATIONS QUANTITATIVES PLATEAU DU FOUR

STATION Pf 5 Smith:





SECTEUR - Plateau du Four -



REFERENCE	Pf 5	
Mission	AAMP Lot5-Plateau du Four	
Date	08/07/2010	
Lat/Long en DD	2°40,95	47°16,21
Ellipsoïde	WGS84	
Profondeur en m	43	



	% fractions	% classes
Galet	0,00	4,32
Gravier	4,32	
Sable très grossier	4,22	4,22
Sable grossier	11,98	
Sable moyen	15,21	27,19
Sable fin	12,48	
Sable très fin	5,27	17,74
Vase	46,52	
Total	100,00	100,00

% MO	11,40
Médiane (μm)	62,2
Moyenne (μm)	115,3
Moyenne (ϕ)	3,117
Ind. de classement	2,759
Ind. d'asymétrie (ϕ)	-0,804

Ouverture en μm	refus en g	% fréquence	% cumulé
0	91,10	45,28	45,28
45	2,50	1,24	46,52
63	4,50	2,24	48,76
90	6,10	3,03	51,79
125	12,40	6,16	57,95
180	12,70	6,31	64,27
250	14,50	7,21	71,47
355	16,10	8,00	79,47
500	20,40	10,14	89,61
710	3,70	1,84	91,45
1000	8,50	4,22	95,68
2000	7,30	3,63	99,31
3150	1,30	0,65	99,95
5000	0,10	0,05	100,00
6300	0,00	0,00	100,00
10000	0,00	0,00	100,00
64000	0,00	0,00	100,00
Total	201,20	100	







STATION Pf 8 Smith:





SECTEUR - Plateau du Four -




REFERENCE	Pf 8
Mission	AAMP Lot5-Plateau du Four
Date	08/07/2010
Lat/Long en DD	2°39,88 47°14,96
Ellipsoïde	WGS84
Profondeur en m	33





	% fractions	% classes
Galet	0,00	14,24
Gravier	14,24	
Sable très grossier	44,34	44,34
Sable grossier	30,92	
Sable moyen	8,88	39,81
Sable fin	1,46	
Sable très fin	0,11	1,57
Vase	0,04	
Total	100,00	100,00

% MO	2,12
Médiane (µm)	713,8
Moyenne (µm)	582,1
Moyenne (φ)	0,781
Ind. de classement	1,648
Ind. d'asymétrie (φ)	0,587

Ouverture en µm	refus en g	% fréquence	% cumulé
0	0,00	0,00	0,00
45	0,10	0,04	0,04
63	0,10	0,04	0,07
90	0,20	0,07	0,15
125	1,20	0,45	0,60
180	2,70	1,01	1,61
250	8,10	3,04	4,65
355	15,60	5,85	10,49
500	28,90	10,83	21,33
710	53,60	20,09	41,42
1000	118,30	44,34	85,76
2000	30,60	11,47	97,23
3150	6,20	2,32	99,55
5000	0,70	0,26	99,81
6300	0,30	0,11	99,93
10000	0,20	0,07	100,00
64000	0,00	0,00	100,00
Total	266,80	100	







STATION Pf 12 Smith:





SECTEUR - Plateau du Four -




REFERENCE	Pf 12
Mission	AAMP Lot5-Plateau du Four
Date	08/07/2010
Lat/Long en DD	2°36,84 47°14,83
Ellipsoïde	WGS84
Profondeur en m	26





	% fractions	% classes
Galet	0,00	2,37
Gravier	2,37	
Sable très grossier	2,44	2,44
Sable grossier	3,21	
Sable moyen	3,51	6,72
Sable fin	38,09	
Sable très fin	24,20	62,29
Vase	26,18	
Total	100,00	100,00

% MO	5,54	
Médiane (μ m)	117,6	
Moyenne (μ m)	102,8	
Moyenne (ϕ)	3,283	
Ind. de classement	1,735	Courbe bimodale
Ind. d'asymétrie (ϕ)	0,187	Courbe bimodale

Ouverture en μ m	refus en g	% fréquence	% cumulé
0	32,10	24,50	24,50
45	2,20	1,68	26,18
63	7,10	5,42	31,60
90	24,60	18,78	50,38
125	44,80	34,20	84,58
180	5,10	3,89	88,47
250	2,30	1,76	90,23
355	2,30	1,76	91,98
500	2,30	1,76	93,74
710	1,90	1,45	95,19
1000	3,20	2,44	97,63
2000	1,60	1,22	98,85
3150	0,80	0,61	99,46
5000	0,60	0,46	99,92
6300	0,10	0,08	100,00
10000	0,00	0,00	100,00
64000	0,00	0,00	100,00
Total	131,00	100	







STATION Pf 13 Smith:



SECTEUR - Plateau du Four -

REFERENCE	Pf 13	
Mission	AAMP Lot5-Plateau du Four	
Date	08/07/2010	
Lat/Long en DD	2°36,74	47°15,83
Ellipsoïde	WGS84	
Profondeur en m	20	

	% fractions	% classes
Galet	0,00	8,49
Gravier	8,49	
Sable très grossier	10,55	10,55
Sable grossier	18,82	
Sable moyen	12,51	31,34
Sable fin	20,73	
Sable très fin	7,73	28,45
Vase	21,16	
Total	100,00	100,00

% MO	6,59	
Médiane (µm)	149,6	
Moyenne (µm)	166,0	
Moyenne (φ)	2,591	
Ind. de classement	2,799	Courbe bimodale
Ind. d'asymétrie (φ)	-0,174	Courbe bimodale

Ouverture en µm	refus en g	% fréquence	% cumulé
0	37,10	20,18	20,18
45	1,80	0,98	21,16
63	4,30	2,34	23,50
90	9,90	5,39	28,89
125	25,40	13,82	42,70
180	12,70	6,91	49,61
250	10,70	5,82	55,44
355	12,30	6,69	62,13
500	17,00	9,25	71,38
710	17,60	9,58	80,95
1000	19,40	10,55	91,51
2000	7,30	3,97	95,48
3150	5,60	3,05	98,53
5000	0,80	0,44	98,96
6300	1,90	1,03	100,00
10000	0,00	0,00	100,00
64000	0,00	0,00	100,00
Total	183,80	100	

