


## **ANNEXE 6**

### **ATLAS CARTOGRAPHIQUE**

# HABITATS BENTHIQUES

## ILES HOUAT - HOËDIC FR5300033



### Substrats rocheux

- Zones à laminaires mixtes clairsemées, A3.22
- Ceinture infralittorale à communautés autre que Laminaires, *Cystoseira*, *Halidrys* et *Sargassum*, A3.116
- Roches et blocs circalittoraux à Gorgone (*Eunicella verrucosa*) et rose de mer (*Pentapora foliacea*) sans algues sciaphiles, A4.13

### Habitats particuliers

- Herbiers à *Zostera marina* en condition euhaline, A5.5331
- Fonds à *Ampelisca*, Code à créer
- Bancs de maërl propre, A5.511
- Bancs de maërl envasé, A5.513
- Sédiments subtidaux dominés par les algues rouges, A5.52

□ Périmètre "Iles Houat - Hoëdic" FR5300033

### Substrats meubles


- Sables grossiers et graviers sublittoraux marins du circalittoral côtier à *Branchiostoma lanceolata*, A5.135
- Sables grossiers et graviers sublittoraux marins du circalittoral côtier à *Branchiostoma lanceolata*, A5.135 x Roches et blocs circalittoraux à Gorgone et rose de mer sans algues sciaphiles, A4.13
- Sables fins à moyens mobiles infralittoraux, A5.23
- Sables fins propres ou légèrement envasés circalittoraux côtiers à *Amphiura filiformis*, A5.261
- Sédiments hétérogènes infralittoraux, A5.43
- Bancs d'ophiures (*Ophiocoma nigra*) sur sédiments hétérogènes, A5.445
- Bancs d'ophiures (*Ophiotrix fragilis*) sur sédiments hétérogènes, A5.445
- Bancs d'anémones (*Anemonia viridis*) sur sédiments hétérogènes, Code à créer

Sources des données :  
 - SHOM/IGN, 2007 (trait de côte historitt v1\_polygon)  
 - DREAL Bretagne

Réalisation :  
 TBM - SARL Chauvaud / HOCER marché natura 2000 - Janvier 2012



# HABITATS BENTHIQUES ILES HOUAT - HOËDIC FR530




- Substrat:**
- Roc
  - Zon
  - Ceill
  - Cys
  - Roc
  - et r
- Habitat:**
- Her
  - Fon
  - Bar
  - Bar
  - Séc

□ Périmètre "Iles Houat - Hoëdic" FR5300033

## Substrats meubles

- Sables intertidaux, A2.2
- Sables grossiers et graviers sublittoraux marins du circa littoral côtier à *Branchiostoma lanceolata*, A5.135
- Sables grossiers et graviers sublittoraux marins du circa littoral côtier à

# CARTE BIOSÉDIMENTAIRE DES FONDS MEUBLES DU GOLFE DE GASCOGNE - ILES HOUAT -



□ Périmètre "Iles Houat - Hoëdic" FR5300033

▨ Sédiments ou roches et autres substrats durs intertidaux

■ Roches Paléozoïques

■ Maerl

■ Gravieres propres infralittorales à *Dosinia exoleta* - *Arcopagia crassa*


■ Gravieres propres côtières à *Branchiostoma lanceolatum* - *Venus fasciata*

■ Gravieres sableux hétérogènes infralittorales à *Nucula nucleus* - *Golfingia vulgare*

■ Gravieres sableux hétérogènes côtiers à *Nucula nucleus* - *Venus ovata*

■ Gravieres envasés infralittorales à *Dosinia exoleta* - *Venus verrucosa*


# CARTOGRAPHIE DES HERBIERS DE ZOSTÈRES - ILES



Zostères marines - *Zostera marina*


Périmètre "Iles Houat - Hoëdic" FR5300033

# CARTOGRAPHIE DES BANCs DE MAERL - ILES



- Périmètre "Iles Houat - Hoëdic" FR5300033
- Présence de Maerl

CARTE DE NATURES DE FOND - PARTIE SÉDIM  
ILES HOUAT - HOËDIC FR53



□ Périmètre "Iles Houat - Hoëdic" FR5300033